

1 施設名称 環整第21-29号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
木くず	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	5日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
R1/11/12	残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月7日	5月12日	6月9日	7月9日	8月5日	9月13日	10月11日	11月10日	12月13日	1月13日	2月15日	3月9日	
検査結果が得られた日		4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月13日	9月24日	10月19日	11月16日	12月27日	1月17日	2月21日	3月11日	
放流水	pH	7.3	7.4	7.3	7.2	6.9	7.0	6.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	
	COD(mg/l)	12	14	18	10	16	13	11	18	8.4	10	11	8.2	
	SS(mg/l)	18	15	9	8	6	17	9	8	7	7	8	1	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	10.3	7.28	8.9	9.0	9.0	8.1	6.3	11.8	11.1	11.5	9.7	8.8
		塩化物イオン(mg/l)	12	7.4	6.9	9.5	10	8.1	14	11	7.7	6.1	6.6	
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	37.6/27.6	34.7/29.2	33.1/30.7	33.5/32.8	34.1/34.2	33.9/36.2	27.0/30.2	33.2/39.9	34.6/41.0	33.2/40.4	34.9/43.6	34.3/43.8
		塩化物イオン(mg/l)	21/11	18/13	16/13	18/16	32/16	18/16	18/34	19/19	19/18	16/19	17/20	18/23

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 衛施第48-19号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	平成7年10月埋立終了												0
木くず	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	5日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検箇所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月7日	5月12日	6月9日	7月9日	8月5日	9月13日	10月11日	11月10日	12月13日	1月13日	2月15日	3月9日	
検査結果が得られた日		4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月13日	9月24日	10月19日	11月16日	12月27日	1月17日	2月21日	3月11日	
放流水	pH	7.3	7.4	7.3	7.2	6.9	7.0	6.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	
	COD(mg/l)	12	14	18	10	16	13	11	18	8.4	10	11	8.2	
	SS(mg/l)	18	15	9	8	6	17	9	8	7	7	8	1	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	10.3	7.28	8.9	9.0	9.0	8.1	6.3	11.8	11.1	11.5	9.7	8.8
		塩化物イオン(mg/l)	12	7.4	6.9	9.5	10	8.1	14	11	7.7	6.1	6.6	
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	37.6/27.6	34.7/29.2	33.1/30.7	33.5/32.8	34.1/34.2	33.9/36.2	27.0/30.2	33.2/39.9	34.6/41.0	33.2/40.4	34.9/43.6	34.3/43.8
		塩化物イオン(mg/l)	21/11	18/13	16/13	18/16	32/16	18/16	18/34	19/19	19/18	16/19	17/20	18/23

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 衛施第9-34号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	平成7年5月埋立終了												0
木くず	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	5日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月7日	5月12日	6月9日	7月9日	8月5日	9月13日	10月11日	11月10日	12月13日	1月13日	2月15日	3月9日	
検査結果が得られた日		4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月13日	9月24日	10月19日	11月16日	12月27日	1月17日	2月21日	3月11日	
放流水	pH	7.3	7.4	7.3	7.2	6.9	7.0	6.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	
	COD(mg/l)	12	14	18	10	16	13	11	18	8.4	10	11	8.2	
	SS(mg/l)	18	15	9	8	6	17	9	8	7	7	8	1	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	10.3	7.28	8.9	9.0	9.0	8.1	6.3	11.8	11.1	11.5	9.7	8.8
		塩化物イオン(mg/l)	12	7.4	6.9	9.5	10	8.1	14	11	7.7	6.1	6.6	
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	37.6/27.6	34.7/29.2	33.1/30.7	33.5/32.8	34.1/34.2	33.9/36.2	27.0/30.2	33.2/39.9	34.6/41.0	33.2/40.4	34.9/43.6	34.3/43.8
		塩化物イオン(mg/l)	21/11	18/13	16/13	18/16	32/16	18/16	18/34	19/19	19/18	16/19	17/20	18/23

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 環整第23-12号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	平成9年3月埋立終了												0
木くず	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	5日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検箇所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関：北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月7日	5月12日	6月9日	7月9日	8月5日	9月13日	10月11日	11月10日	12月13日	1月13日	2月15日	3月9日	
検査結果が得られた日		4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月13日	9月24日	10月19日	11月16日	12月27日	1月17日	2月21日	3月11日	
放流水	pH	7.3	7.4	7.3	7.2	6.9	7.0	6.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	
	COD(mg/l)	12	14	18	10	16	13	11	18	8.4	10	11	8.2	
	SS(mg/l)	18	15	9	8	6	17	9	8	7	7	8	1	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	10.3	7.28	8.9	9.0	9.0	8.1	6.3	11.8	11.1	11.5	9.7	8.8
		塩化物イオン(mg/l)	12	7.4	6.9	9.5	10	8.1	14	11	7.5	7.7	6.1	6.6
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	37.6/27.6	34.7/29.2	33.1/30.7	33.5/32.8	34.1/34.2	33.9/36.2	27.0/30.2	33.2/39.9	34.6/41.0	33.2/40.4	34.9/43.6	34.3/43.8
		塩化物イオン(mg/l)	21/11	18/13	16/13	18/16	32/16	18/16	18/34	19/19	19/18	16/19	17/20	18/23

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 環整第21-25号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ばいじん	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃え殻	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚泥	t/月	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	643
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	643	0	0	0	0	643

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	5日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
R3.9.28	34.744

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月7日	5月12日	6月9日	7月9日	8月5日	9月13日	10月11日	11月10日	12月13日	1月13日	2月15日	3月9日	
検査結果が得られた日		4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月13日	9月24日	10月19日	11月16日	12月27日	1月17日	2月21日	3月11日	
放流水	pH	7.3	7.4	7.3	7.2	6.9	7.0	6.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	
	COD(mg/l)	12	14	18	10	16	13	11	18	8.4	10	11	8.2	
	SS(mg/l)	18	15	9	8	6	17	9	8	7	7	8	1	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	96.7	183	162	96.1	145	125	145	148	139	173	136	197
		塩化物イオン(mg/l)	110	430	310	332	300	210	810	290	139	290	200	360
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	29.3/57.8	27.0/74.3	25.3/74.9	27.4/76.5	29.6/86.8	35.9/89.6	30.4/75.6	38.1/91.6	37.1/55.5	34.2/63.5	36.8/98.0	33.4/108
		塩化物イオン(mg/l)	14/18	14/20	15/17	18/17	18/19	19/16	35/32	18/18	15/37	15/33	15/33	13/19

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 環整第25-23号 (埋立終了、廃止に向けて維持管理実施中)

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ばいじん	t/月	平成9年2月埋立処分終了												0
燃え殻	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	5日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	7日/27日	12日/26日	9日/28日	9日/26日	9日/23日	13日/27日	11日/25日	10日/25日	13日/27日	13日/28日	15日/28日	9日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月7日	5月12日	6月9日	7月9日	8月5日	9月13日	10月11日	11月10日	12月13日	1月13日	2月15日	3月9日	
検査結果が得られた日		4月19日	5月19日	6月16日	7月12日	8月13日	9月24日	10月19日	11月16日	12月27日	1月17日	2月21日	3月11日	
放流水	pH	7.3	7.4	7.3	7.2	6.9	7.0	6.6	7.4	7.7	7.4	7.6	7.8	
	COD(mg/l)	12	14	18	10	16	13	11	18	8.4	10	11	8.2	
	SS(mg/l)	18	15	9	8	6	17	9	8	7	7	8	1	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	96.7	183	162	96.1	145	125	145	148	139	173	136	197
		塩化物イオン(mg/l)	110	430	310	332	300	210	810	290	139	290	200	360
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	29.3/57.8	27.0/74.3	25.3/74.9	27.4/76.5	29.6/86.8	35.9/89.6	30.4/75.6	38.1/91.6	37.1/55.5	34.2/63.5	36.8/98.0	33.4/108
		塩化物イオン(mg/l)	14/18	14/20	15/17	18/17	18/19	19/16	35/32	18/18	15/37	15/33	15/33	13/19

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

令和3(2021)年度

〔廃棄物の最終処分場(管理型)〕 水 質 検 査 結 果 (施設名: 污泥処分場)

白老工場
勇弘

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日	放 流 水				地 下 水 等				浸 出 水			
	基 準 値				基 準 値				基 準 値			
		5/18				5/18				5/18		
		6/7				6/7				6/7		
1 アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	0.0005未満		不検出	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	不検出	mg/l	0.0005未満
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	0.0005未満		0.0005	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.005	mg/l	0.0005未満
3 カドミウム及びその他の化合物	0.03	mg/l	0.003未満		0.003	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l	0.003未満
4 鉛及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満
5 有機燐化合物	1	mg/l	0.1未満		—	mg/l	—	—	—	1	mg/l	0.1未満
6 六価クロム化合物	0.5	mg/l	0.05未満		0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	0.05未満
7 砒素及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満
8 シアン化合物	1	mg/l	0.1未満		不検出	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	mg/l	0.1未満
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	0.0005未満		不検出	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.003	mg/l	0.0005未満
10 トリクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満
11 テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満
12 ジクロロメタン	0.2	mg/l	0.02未満		0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	0.02未満
13 四塩化炭素	0.02	mg/l	0.002未満		0.002	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.02	mg/l	0.002未満
14 1. 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	0.004未満		0.004	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04	mg/l	0.004未満
15 1. 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	0.02未満		0.1	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	mg/l	0.02未満
16 シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	0.04未満		—	mg/l	—	—	—	0.4	mg/l	0.04未満
17 1. 1. 1-トリクロロエタン	3	mg/l	0.3未満		1	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	mg/l	0.3未満
18 1. 1. 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	0.006未満		0.006	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06	mg/l	0.006未満
19 1. 3-ジクロロプロパン	0.02	mg/l	0.002未満		0.002	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02	mg/l	0.002未満
20 テトラム	0.06	mg/l	0.006未満		0.006	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06	mg/l	0.006未満
21 シマジン	0.03	mg/l	0.003未満		0.003	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.03	mg/l	0.003未満
22 テオベンカルブ	0.2	mg/l	0.02未満		0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	0.02未満
23 ベンゼン	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満
24 セレン及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満
25 1. 2-ジクロロエチレン	—	mg/l	—		0.04	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	mg/l	—
26 1. 4-ジオキサン2)	0.5	mg/l	0.05未満		0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	0.05未満
27 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	—	mg/l	—		0.002	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	mg/l	—
28 ホウ素及びその化合物	海域	230	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	230	mg/l	0.1未満
29 フッ素及びその化合物	海域	15	mg/l	0.8未満	—	mg/l	—	—	—	15	mg/l	0.8未満
30 アンモニア、アンモニウム化合物	海域	100	mg/l	1	—	mg/l	—	—	—	100	mg/l	1.0未満
31 亜硝酸化合物、硝酸化合物	海域	5.0~9.0	mg/l	7.6	—	mg/l	—	—	—	5.0~9.0	mg/l	7.6
32 生物化学的酸素要求量	—	60	mg/l	—	—	mg/l	—	—	—	60	mg/l	—
33 化学的酸素要求量	—	90	mg/l	9.5	—	mg/l	—	—	—	90	mg/l	20
34 浮遊物質	—	60	mg/l	12	—	mg/l	—	—	—	60	mg/l	4
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類	—	5	mg/l	0.5未満	—	mg/l	—	—	—	5	mg/l	0.5未満
36 ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂	—	30	mg/l	0.5未満	—	mg/l	—	—	—	30	mg/l	0.5未満
37 フェノール類含有量	—	5	mg/l	0.5未満	—	mg/l	—	—	—	5	mg/l	0.5未満
38 銅含有量	—	3	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	3	mg/l	0.1未満
39 亜鉛含有量	—	2	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	2	mg/l	0.1未満
40 溶解性鉄含有量	—	10	mg/l	0.6	—	mg/l	—	—	—	10	mg/l	0.1未満
41 溶解性マンガン含有量	—	10	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	10	mg/l	0.1未満
42 クロム含有量	—	2	mg/l	0.05未満	—	mg/l	—	—	—	2	mg/l	0.05未満
43 大腸菌群数	—	3,000	個/ml	25	—	個/ml	—	—	—	3,000	個/ml	12
44 窒素含有量	—	120 (60)	mg/l	1.0	—	mg/l	—	—	—	120 (60)	mg/l	1.0
45 磷含有量	—	16 (8)	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	16 (8)	mg/l	0.1未満
46 ダイオキシン類	—	10	pg-TEQ/l	0.000081	1	pg-TEQ/l	0.021	0.000011	0.00018	10	pg-TEQ/l	0.001200

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 43: 日間平均, 44,45: ()内は日間平均。

46: ダイオキシン類の測定結果が得られた日は、令和3年6月22日。

令和3(2021)年度

[廃棄物の最終処分場(管理型)] 水 質 検 査 結 果 (施設名: 石炭灰処分場)

白老工場
勇弘

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日		放 流 水				地 下 水 等				浸 出 水						
		基 準 値				基 準 値	北 側	東 側	西 側	基 準 値						
			5/18								5/18			5/18		
			6/7								6/7			6/7		
1	アルキル水銀化合物	不 検 出	mg/l	0.0005未満		不 検 出	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	不 検 出	mg/l	0.0005未満			
2	水銀及びアルキル水銀その他の の水銀化合物	0.005	mg/l	0.0005未満		0.0005	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.005	mg/l	0.0005未満			
3	カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	0.003未満		0.003	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l	0.003未満			
4	鉛及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満			
5	有機燐化合物	1	mg/l	0.1未満		—	mg/l	—	—	—	1	mg/l	0.1未満			
6	六価クロム化合物	0.5	mg/l	0.05未満		0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	0.05未満			
7	砒素及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001	0.1	mg/l	0.01未満			
8	シアン化合物	1	mg/l	0.1未満		不 検 出	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	mg/l	0.1未満			
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	0.0005未満		不 検 出	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.003	mg/l	0.0005未満			
10	トリクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満			
11	テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満			
12	ジクロロメタン	0.2	mg/l	0.02未満		0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	0.02未満			
13	四塩化炭素	0.02	mg/l	0.002未満		0.002	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.02	mg/l	0.002未満			
14	1. 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	0.004未満		0.004	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04	mg/l	0.004未満			
15	1. 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	0.02未満		0.1	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	mg/l	0.02未満			
16	シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	0.04未満		—	mg/l	—	—	—	0.4	mg/l	0.04未満			
17	1. 1. 1-トリクロロエタン	3	mg/l	0.3未満		1	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	mg/l	0.3未満			
18	1. 1. 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	0.006未満		0.006	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06	mg/l	0.006未満			
19	1. 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	0.002未満		0.002	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02	mg/l	0.002未満			
20	テトラム	0.06	mg/l	0.006未満		0.006	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06	mg/l	0.006未満			
21	シマジン	0.03	mg/l	0.003未満		0.003	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.03	mg/l	0.003未満			
22	テオベンカルブ	0.2	mg/l	0.02未満		0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	0.02未満			
23	ベンゼン	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満			
24	セレン及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満		0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	0.01未満			
25	1. 2-ジクロロエチレン	—	mg/l	—		0.04	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	mg/l	—			
26	1. 4-ジオキサン 2)	0.5	mg/l	0.05未満		0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	0.05未満			
27	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	—	mg/l	—		0.002	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	mg/l	—			
28	ホウ素及びその化合物	海域	230	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	230	mg/l	0.2			
29	フッ素及びその化合物	海域	15	mg/l	0.8未満	—	mg/l	—	—	—	15	mg/l	0.8未満			
30	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物、硝酸化合物	海域	100	mg/l	1	—	mg/l	—	—	—	100	mg/l	1.0未満			
31	水素イオン濃度	海域	5.0～9.0	mg/l	7.6	—	mg/l	—	—	—	5.0～9.0	mg/l	7.7			
32	生物化学的酸素要求量	海域	60	mg/l	—	—	mg/l	—	—	—	60	mg/l	—			
33	化学的酸素要求量	海域	90	mg/l	9.5	—	mg/l	—	—	—	90	mg/l	21.0			
34	浮遊物質質量	海域	60	mg/l	12	—	mg/l	—	—	—	60	mg/l	3			
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 鉱油類	海域	5	mg/l	0.5未満	—	mg/l	—	—	—	5	mg/l	0.5未満			
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量 動植物油脂	海域	30	mg/l	0.5未満	—	mg/l	—	—	—	30	mg/l	0.5未満			
37	フェノール類含有量	海域	5	mg/l	0.5未満	—	mg/l	—	—	—	5	mg/l	0.5未満			
38	銅含有量	海域	3	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	3	mg/l	0.1未満			
39	亜鉛含有量	海域	2	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	2	mg/l	0.1未満			
40	溶解性鉄含有量	海域	10	mg/l	0.6	—	mg/l	—	—	—	10	mg/l	0.5			
41	溶解性マンガン含有量	海域	10	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	10	mg/l	0.1未満			
42	クロム含有量	海域	2	mg/l	0.05未満	—	mg/l	—	—	—	2	mg/l	0.05未満			
43	大腸菌群数	海域	3,000	個/ml	25	—	個/ml	—	—	—	3,000	個/ml	2			
44	窒素含有量	海域	120 (60)	mg/l	1.0	—	mg/l	—	—	—	120 (60)	mg/l	0.8			
45	磷含有量	海域	16 (8)	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	—	—	16 (8)	mg/l	0.1未満			
46	ダイオキシン類	海域	10	pg-TEQ/l	0.000081	1	pg-TEQ/l	0.000093	0.000023	0.000099	10	pg-TEQ/l	0.000066			

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 43: 日間平均, 44.45: ()内は日間平均。

46: ダイオキシン類の測定結果が得られた日は、令和3年6月22日。