

1 施設名称 1号管理型処分場

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第8項イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	0	0	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	132
燃え殻	t/月	0	0	0	0	0	122	0	0	0	0	0	0	122
紙くず	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ばいじん	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t/月	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0	0	254

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第8項ロ、ハ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5/12/19/26	6/13/20/27	1/8/15/22/29	6/13/20/27	2/9/16/23/30	7/14/21/28	5/12/19/25	1/8/15/22/29	6/13/20/27	5/11/17/24	7/14/21/28	7/14/22/28	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
遮水工	5/12/19/26	6/13/20/27	1/8/15/22/29	6/13/20/27	2/9/16/23/30	7/14/21/28	5/12/19/25	1/8/15/22/29	6/13/20/27	5/11/17/24	7/14/21/28	7/14/22/28	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
浸出液処理設備	5/12/19/26	6/13/20/27	1/8/15/22/29	6/13/20/27	2/9/16/23/30	7/14/21/28	5/12/19/25	1/8/15/22/29	6/13/20/27	5/11/17/24	7/14/21/28	7/14/22/28	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
導水管、配管	5/12/19/26	6/13/20/27	1/8/15/22/29	6/13/20/27	2/9/16/23/30	7/14/21/28	5/12/19/25	1/8/15/22/29	6/13/20/27	5/11/17/24	7/14/21/28	7/14/22/28	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第8項リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
2022年3月31日	27,288

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第8項ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況
3月7日	異常無し	

(5)水質検査【規則第12条の7の2第8項ニ】〈外部分析機関:エア・ウォーター北海道株式会社〉

採取日		4月14日	5月9日	6月22日	7月7日	8月8日	9月1日	10月6日	11月7日	12月1日	1月12日	2月13日	3月2日	
検査結果が得られた日		4月21日	5月17日	7月8日	7月15日	8月22日	9月13日	10月17日	11月15日	12月13日	1月24日	2月22日	3月13日	
放流水	pH	6.9	6.9	6.5	6.5	6.7	6.7	7.0	7.0	7.3	6.9	6.7	7.0	
	COD(mg/l)	76	46	44	60	54	37	47	64	55	68	71	66	
	SS(mg/l)	36	32	21	31	27	23	29	25	28	43	46	36	
	T-N(mg/l)	2.9	2.3	1.5	2.3	1.9	1.9	2.9	2.2	2.3	3.5	3.5	2.8	
	電気伝導率(mS/m)	46	41	41	48	39	32	42	49	37	52	55	55	
地下水	上流	電気伝導率(mS/m)	5.6	5.4	5.2	5.2	5.0	4.8	5.3	4.8	4.9	5.8	6.1	6.1
		塩化物イオン(mg/l)	8.0	6.9	7.1	5.8	5.5	6.3	8.0	6.2	7.7	10	10	10
	下流	電気伝導率(mS/m)	13	25	22	19	9.8	9.2	9.3	14	20	19	36	32
		塩化物イオン(mg/l)	11	16	20	12	5.5	5.3	7.0	10	11	15	12	14

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第8項ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第8項ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 No.6管理型処分場

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第8項イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	平成11年3月31日埋立終了 維持管理中												
合計	t/月													

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第8項ロ、ハ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
遮水工	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
浸出液処理設備	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
導水管、配管	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第8項リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
	埋立終了

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第8項ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況
3月7日	異常無し	

(5)水質検査【規則第12条の7の2第8項ニ】〈外部分析機関:北海道エア・ウォーター株式会社〉

採取日		4月14日	5月9日	6月22日	7月7日	8月8日	9月1日	10月6日	11月7日	12月1日	1月12日	2月13日	3月2日	
検査結果が得られた日		4月21日	5月17日	7月8日	7月15日	8月22日	9月13日	10月17日	11月15日	12月13日	1月24日	2月22日	3月13日	
放流水	pH	6.9	6.9	6.5	6.5	6.7	6.7	7.0	7.0	7.3	6.9	6.7	7.0	
	COD(mg/l)	76	46	44	60	54	37	47	64	55	68	71	66	
	SS(mg/l)	36	32	21	31	27	23	29	25	28	43	46	36	
	T-N(mg/l)	2.9	2.3	1.5	2.3	1.9	1.9	2.9	2.2	2.3	3.5	3.5	2.8	
	電気伝導率(mS/m)	46	41	41	48	39	32	42	49	37	52	55	55	
地下水	上流	電気伝導率(mS/m)	58	55	51	58	61	69	76	80	89	80	69	19
		塩化物イオン(mg/l)	11	8.2	10	11	11	8.0	9.3	8.4	6.2	6.8	6.3	5.5
	下流	電気伝導率(mS/m)	61	73	83	46	53	50	66	70	61	59	19	
		塩化物イオン(mg/l)	8.3	9.0	9.8	10	10	9.1	11	16	17	16	7.4	

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第8項ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第8項ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第8項イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t／月	平成25年7月11日埋立終了 維持管理中												
合計	t／月													

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第8項ロ、ハ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
遮水工	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
浸出液処理設備	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	
導水管、配管	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第8項リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
	埋立終了

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第8項ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況
3月7日	異常無し	

(5)水質検査【規則第12条の7の2第8項ニ】〈外部分析機関:北海道エア・ウォーター株式会社〉

採取日		4月14日	5月9日	6月22日	7月7日	8月8日	9月1日	10月6日	11月7日	12月1日	1月12日	2月13日	3月2日	
検査結果が得られた日		4月21日	5月17日	7月8日	7月15日	8月22日	9月13日	10月17日	11月15日	12月13日	1月24日	2月22日	3月13日	
放流水	pH	6.9	6.9	6.5	6.5	6.7	6.7	7.0	7.0	7.3	6.9	6.7	7.0	
	COD(mg/l)	76	46	44	60	54	37	47	64	55	68	71	66	
	SS(mg/l)	36	32	21	31	27	23	29	25	28	43	46	36	
	T-N(mg/l)	2.9	2.3	1.5	2.3	1.9	1.9	2.9	2.2	2.3	3.5	3.5	2.8	
	電気伝導率(mS/m)	46	41	41	48	39	32	42	49	37	52	55	55	
地下水	上流	電気伝導率(mS/m)	5.6	5.4	5.2	5.2	5.0	4.8	5.3	4.8	4.9	5.8	6.1	6.1
		塩化物イオン(mg/l)	8.0	6.9	7.1	5.8	5.5	6.3	8.0	6.2	7.7	10	10	10
	下流	電気伝導率(mS/m)	13	25	22	19	9.8	9.2	9.3	14	20	19	36	32
		塩化物イオン(mg/l)	11	16	20	12	5.5	5.3	7.0	10	11	15	12	14

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第8項ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第8項ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

[廃棄物の最終処分場(安定型)] 令和4(2022)年度

白老工場

1 施設名称 No.8安定型処分場

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第8項イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
廃プラスチック	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ゴム	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ガラス	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鉄屑	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設廃材	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第8項ロ、ハ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日	6日	1日	6日	2日	7日	5日	1日	6日	5日	7日	7日	
	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常無し	異常なし	異常なし	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第8項リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
2022年3月31日	12,006

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第8項ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況
3月7日	異常無し	

(5)水質検査【規則第12条の7の2第8項ニ】〈外部分析機関:北海道エア・ウォーター株式会社〉

採取日		4月14日	5月9日	6月22日	7月7日	8月8日	9月1日	10月6日	11月7日	12月1日	1月12日	2月13日	3月2日	
検査結果が得られた日		4月21日	5月17日	7月8日	7月15日	8月24日	9月13日	10月17日	11月15日	12月13日	1月24日	2月22日	3月14日	
浸透水	pH	6.3	6.7	6.5	6.4	6.7	6.9	7.1	6.7	6.6	6.7	6.6	6.5	
	COD(mg/l)	3.8	4.0	5.9	3.0	2.5	4.5	3.9	5.7	7.5	10	9.6	8.9	
	電気伝導率(mS/m)	6.2	41	40	42	42	34	45	51	42	40	39	46	
地下水	上流	電気伝導率(mS/m)	13	25	22	19	9.8	9.2	9.3	14	20	19	36	32
		塩化物イオン(mg/l)	11	16	20	12	5.5	5.3	7.0	10	11	15	12	14
	下流	電気伝導率(mS/m)	58	55	51	58	61	69	76	80	89	80	69	19
		塩化物イオン(mg/l)	11	8.2	10	11	11	8.0	9.3	8.4	6.2	6.8	6.3	5.5

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第8項ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第8項ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

令和4(2022)年度

[廃棄物の最終処分場(管理型)]

水 質 検 査 結 果 (施設名:1号管理型最終処分場)

白老工場

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日		放 流 水						地 下 水 等						浸 出 水					
		基 準 値		総合排水				基 準 値		No.1		No.4		基 準 値		1号処分場浸出水			
				6月22日						6月22日		6月22日							
				7月8日						7月8日		7月8日							
1	アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	不検出				不検出	mg/l	不検出	不検出			不検出	mg/l	不検出			
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	0.0005未満				0.0005	mg/l	0.0002未満	0.0002未満			0.005	mg/l	0.0005未満			
3	カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	0.003未満				0.003	mg/l	0.0003未満	0.0003未満			0.03	mg/l	0.003未満			
4	鉛及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.1	mg/l	0.01未満			
5	有機燐化合物	1	mg/l	0.1未満				-	mg/l	-	-			1	mg/l	0.1未満			
6	六価クロム化合物	0.5	mg/l	0.05未満				0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満			0.5	mg/l	0.05未満			
7	砒素及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.1	mg/l	0.01未満			
8	シアン化合物	1	mg/l	0.1未満				不検出	mg/l	不検出	不検出			1	mg/l	0.1未満			
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	0.0005未満				不検出	mg/l	不検出	不検出			0.003	mg/l	0.0005未満			
10	トリクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.1	mg/l	0.01未満			
11	テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.1	mg/l	0.01未満			
12	ジクロロメタン	0.2	mg/l	0.02未満				0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満			0.2	mg/l	0.02未満			
13	四塩化炭素	0.02	mg/l	0.002未満				0.002	mg/l	0.0005未満	0.0005未満			0.02	mg/l	0.002未満			
14	1. 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	0.004未満				0.004	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.04	mg/l	0.004未満			
15	1. 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	0.02未満				0.1	mg/l	0.002未満	0.002未満			1	mg/l	0.02未満			
16	シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	0.04未満				-		-	-			0.4	mg/l	0.04未満			
17	1. 1. 1-トリクロロエタン	3	mg/l	0.3未満				1	mg/l	0.1未満	0.1未満			3	mg/l	0.3未満			
18	1. 1. 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	0.006未満				0.006	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.06	mg/l	0.006未満			
19	1. 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	0.002未満				0.002	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.02	mg/l	0.002未満			
20	チウラム	0.06	mg/l	0.006未満				0.006	mg/l	0.0006未満	0.0006未満			0.06	mg/l	0.006未満			
21	シマジン	0.03	mg/l	0.003未満				0.003	mg/l	0.0005未満	0.0005未満			0.03	mg/l	0.003未満			
22	チオベンカルブ	0.2	mg/l	0.02未満				0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満			0.2	mg/l	0.02未満			
23	ベンゼン	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.1	mg/l	0.01未満			
24	セレン及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満			0.1	mg/l	0.01未満			
25	1. 2-ジクロロエチレン	-		-				0.04	mg/l	0.004未満	0.004未満			-		-			
26	1. 4-ジオキサン 2)	0.5	mg/l	0.05未満				0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満			0.5	mg/l	0.05未満			
27	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	-		-				0.002	mg/l	0.0002未満	0.0002未満			-		-			
28	ホウ素及びその化合物	230	mg/l	0.1未満				-		-	-			230	mg/l	0.2			
29	フッ素及びその化合物	15	mg/l	0.8未満				-		-	-			15	mg/l	0.8未満			
30	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物、硝酸化合物	200	mg/l	1未満				-		-	-			200	mg/l	1			
31	水素イオン濃度	5.0～9.0		6.5				-		-	-			5.0～9.0		7.3			
32	生物学的酸素要求量	60	mg/l	-				-		-	-			60	mg/l	-			
33	化学的酸素要求量	90	mg/l	44				-		-	-			90	mg/l	3.5			
34	浮遊物質	60	mg/l	21				-		-	-			60	mg/l	7			
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5	mg/l	0.5未満				-		-	-			5	mg/l	0.5未満			
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	30	mg/l	0.5未満				-		-	-			30	mg/l	0.5未満			
37	フェノール類含有量	5	mg/l	0.5未満				-		-	-			5	mg/l	0.5未満			
38	銅含有量	3	mg/l	0.1未満				-		-	-			3	mg/l	0.1未満			
39	亜鉛含有量	2	mg/l	0.1未満				-		-	-			2	mg/l	0.1未満			
40	溶解性鉄含有量	10	mg/l	0.2				-		-	-			10	mg/l	0.1未満			
41	溶解性マンガ含有量	10	mg/l	0.1未満				-		-	-			10	mg/l	0.8			
42	クロム含有量	2	mg/l	0.05未満				-		-	-			2	mg/l	0.05未満			
43	大腸菌群数	3,000	個/ml	不検出				-		-	-			3,000	個/ml	不検出			
44	窒素含有量	120 (60)	mg/l	1.5				-		-	-			120 (60)	mg/l	2.0			
45	炭含有量	16 (8)	mg/l	0.3				-		-	-			16 (8)	mg/l	0.2			
46	ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l	0.00016				1	pg-TEQ/l	0.0000066	0.0000063			10	pg-TEQ/l	0.000039			

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 43: 日間平均, 44,45: ()内は日間平均

令和4(2022)年度

[廃棄物の最終処分場(管理型)]

水 質 検 査 結 果 (施設名:No.6管理型最終処分場)

白老工場

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日		放 流 水						地 下 水 等									
		基 準 値	総合排水				基 準 値	No.3	No.2								
			6月22日					6月22日	6月22日								
			7月8日					7月8日	7月8日								
1	アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	不検出			不検出	mg/l	不検出	不検出							
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	0.0005未満			0.0005	mg/l	0.0002未満	0.0002未満							
3	カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	0.003未満			0.003	mg/l	0.0003未満	0.0003未満							
4	鉛及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満			0.01	mg/l	0.001未満	0.001							
5	有機燐化合物	1	mg/l	0.1未満			-	mg/l	-	-							
6	六価クロム化合物	0.5	mg/l	0.05未満			0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満							
7	砒素及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満			0.01	mg/l	0.005	0.001未満							
8	シアン化合物	1	mg/l	0.1未満			不検出	mg/l	不検出	不検出							
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	0.0005未満			不検出	mg/l	不検出	不検出							
10	トリクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満			0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満							
11	テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満			0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満							
12	ジクロロメタン	0.2	mg/l	0.02未満			0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満							
13	四塩化炭素	0.02	mg/l	0.002未満			0.002	mg/l	0.0005未満	0.0005未満							
14	1, 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	0.004未満			0.004	mg/l	0.001未満	0.001未満							
15	1, 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	0.02未満			0.1	mg/l	0.002未満	0.002未満							
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	0.04未満			-		-	-							
17	1, 1, 1-トリクロロエタン	3	mg/l	0.3未満			1	mg/l	0.1未満	0.1未満							
18	1, 1, 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	0.006未満			0.006	mg/l	0.001未満	0.001未満							
19	1, 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	0.002未満			0.002	mg/l	0.001未満	0.001未満							
20	チウラム	0.06	mg/l	0.006未満			0.006	mg/l	0.0006未満	0.0006未満							
21	シマジン	0.03	mg/l	0.003未満			0.003	mg/l	0.0005未満	0.0005未満							
22	チオベンカルブ	0.2	mg/l	0.02未満			0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満							
23	ベンゼン	0.1	mg/l	0.01未満			0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満							
24	セレン及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満			0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満							
25	1, 2-ジクロロエチレン	-		-			0.04	mg/l	0.004未満	0.004未満							
26	1, 4-ジオキサン 2)	0.5	mg/l	0.05未満			0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満							
27	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	-		-			0.002	mg/l	0.0002未満	0.0002未満							
28	ホウ素及びその化合物	230	mg/l	0.1未満			-		-	-							
29	フッ素及びその化合物	15	mg/l	0.8未満			-		-	-							
30	アンモニア、アンモニウム化合物 亜硝酸化合物、硝酸化合物	200	mg/l	1未満			-		-	-							
31	水素イオン濃度	5.0～9.0		6.5			-		-	-							
32	生物学的酸素要求量	60	mg/l	-			-		-	-							
33	化学的酸素要求量	90	mg/l	44			-		-	-							
34	浮遊物質	60	mg/l	21			-		-	-							
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	5	mg/l	0.5未満			-		-	-							
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	30	mg/l	0.5未満			-		-	-							
37	フェノール類含有量	5	mg/l	0.5未満			-		-	-							
38	銅含有量	3	mg/l	0.1未満			-		-	-							
39	亜鉛含有量	2	mg/l	0.1未満			-		-	-							
40	溶解性鉄含有量	10	mg/l	0.2			-		-	-							
41	溶解性マンガ含有量	10	mg/l	0.1未満			-		-	-							
42	クロム含有量	2	mg/l	0.05未満			-		-	-							
43	大腸菌群数	3,000	個/ml	不検出			-		-	-							
44	窒素含有量	120 (60)	mg/l	1.5			-		-	-							
45	燐含有量	16 (8)	mg/l	0.3			-		-	-							
46	ダイオキシン類	10	pg-TEQ/l	0.00016			1	pg-TEQ/l	0.00024	0.0046							

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 43: 日間平均, 44,45: ()内は日間平均

令和4(2022)年度

[廃棄物の最終処分場(管理型)]

水 質 検 査 結 果 (施設名:No.7管理型最終処分場)

白老工場

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日			放 流 水						地 下 水 等											
			基 準 値		総合排水				基 準 値		No.1		No.4							
					6月22日						6月22日		6月22日							
					7月8日						7月8日		7月8日							
1	アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	不検出				不検出	mg/l	不検出	不検出									
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	0.0005未満				0.0005	mg/l	0.0002未満	0.0002未満									
3	カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	0.003未満				0.003	mg/l	0.0003未満	0.0003未満									
4	鉛及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満									
5	有機燐化合物	1	mg/l	0.1未満				-	mg/l	-	-									
6	六価クロム化合物	0.5	mg/l	0.05未満				0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満									
7	砒素及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満									
8	シアン化合物	1	mg/l	0.1未満				不検出	mg/l	不検出	不検出									
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	0.0005未満				不検出	mg/l	不検出	不検出									
10	トリクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満									
11	テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満									
12	ジクロロメタン	0.2	mg/l	0.02未満				0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満									
13	四塩化炭素	0.02	mg/l	0.002未満				0.002	mg/l	0.0005未満	0.0005未満									
14	1. 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	0.004未満				0.004	mg/l	0.001未満	0.001未満									
15	1. 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	0.02未満				0.1	mg/l	0.002未満	0.002未満									
16	シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	0.04未満				-		-	-									
17	1. 1. 1-トリクロロエタン	3	mg/l	0.3未満				1	mg/l	0.1未満	0.1未満									
18	1. 1. 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	0.006未満				0.006	mg/l	0.001未満	0.001未満									
19	1. 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	0.002未満				0.002	mg/l	0.001未満	0.001未満									
20	チウラム	0.06	mg/l	0.006未満				0.006	mg/l	0.0006未満	0.0006未満									
21	シマジン	0.03	mg/l	0.003未満				0.003	mg/l	0.0005未満	0.0005未満									
22	チオベンカルブ	0.2	mg/l	0.02未満				0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満									
23	ベンゼン	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満									
24	セレン及びその化合物	0.1	mg/l	0.01未満				0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満									
25	1. 2-ジクロロエチレン	-		-				0.04	mg/l	0.004未満	0.004未満									
26	1. 4-ジオキサン 2)	0.5	mg/l	0.05未満				0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満									
27	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	-		-				0.002	mg/l	0.0002未満	0.0002未満									
28	ホウ素及びその化合物	海域	230	mg/l	0.1未満			-		-	-									
29	フッ素及びその化合物		15	mg/l	0.8未満			-		-	-									
30	アンモニア、アンモニウム化合物	海域	200	mg/l	1未満			-		-	-									
	亜硝酸化合物、硝酸化合物																			
31	水素イオン濃度	海域	5.0～9.0		6.5			-		-	-									
32	生物化学的酸素要求量		60	mg/l	-			-		-	-									
33	化学的酸素要求量		90	mg/l	44			-		-	-									
34	浮遊物質		60	mg/l	21			-		-	-									
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	5	mg/l	0.5未満			-		-	-									
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	動植物油脂	30	mg/l	0.5未満			-		-	-									
37	フェノール類含有量		5	mg/l	0.5未満			-		-	-									
38	銅含有量		3	mg/l	0.1未満			-		-	-									
39	亜鉛含有量		2	mg/l	0.1未満			-		-	-									
40	溶解性鉄含有量		10	mg/l	0.2			-		-	-									
41	溶解性マンガン含有量		10	mg/l	0.1未満			-		-	-									
42	クロム含有量		2	mg/l	0.05未満			-		-	-									
43	大腸菌群数		3,000	個/ml	不検出			-		-	-									
44	窒素含有量		120 (60)	mg/l	1.5			-		-	-									
45	磷含有量		16 (8)	mg/l	0.3			-		-	-									
46	ダイオキシン類		10	pg-TEQ/l	0.00016			1	pg-TEQ/l	0.0000066	0.0000063									

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 43: 日間平均, 44,45: ()内は日間平均

令和4(2022)年度

[廃棄物の最終処分場(管理型)]

水 質 検 査 結 果 (施設名:No.8安定型最終処分場)

白老工場

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日								地 下 水 等				浸 透 水											
		基 準 値						基 準 値	No.4 6月22日 7月8日	No.3 6月22日 7月8日			基 準 値	No.8処分場浸透水									
														6月22日									
														7月8日									
1	アルキル水銀化合物	不検出	mg/l					不検出	mg/l	不検出	不検出		不検出	mg/l	不検出								
2	水銀及びアルキル水銀その他の 水銀化合物	0.005	mg/l					0.0005	mg/l	0.0002未満	0.0002未満		0.0005	mg/l	0.0002未満								
3	カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l					0.003	mg/l	0.0003未満	0.0003未満		0.003	mg/l	0.003未満								
4	鉛及びその化合物	0.1	mg/l					0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.01	mg/l	0.001未満								
5	有機燐化合物	1	mg/l					-	mg/l	-	-		-	mg/l	-								
6	六価クロム化合物	0.5	mg/l					0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満		0.5	mg/l	0.005未満								
7	砒素及びその化合物	0.1	mg/l					0.01	mg/l	0.001未満	0.005		0.01	mg/l	0.001未満								
8	シアン化合物	1	mg/l					不検出	mg/l	不検出	不検出		不検出	mg/l	不検出								
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l					不検出	mg/l	不検出	不検出		不検出	mg/l	不検出								
10	トリクロロエチレン	0.1	mg/l					0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.1	mg/l	0.001未満								
11	テトラクロロエチレン	0.1	mg/l					0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.01	mg/l	0.001未満								
12	ジクロロメタン	0.2	mg/l					0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満		0.02	mg/l	0.002未満								
13	四塩化炭素	0.02	mg/l					0.002	mg/l	0.0005未満	0.0005未満		0.002	mg/l	0.0005未満								
14	1. 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l					0.004	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.004	mg/l	0.001未満								
15	1. 1-ジクロロエチレン	1	mg/l					0.1	mg/l	0.002未満	0.002未満		0.1	mg/l	0.002未満								
16	シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l					-		-	-		-	mg/l	-								
17	1. 1. 1-トリクロロエタン	3	mg/l					1	mg/l	0.1未満	0.1未満		1	mg/l	0.1未満								
18	1. 1. 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l					0.006	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.006	mg/l	0.001未満								
19	1. 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l					0.002	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.002	mg/l	0.001未満								
20	チウラム	0.06	mg/l					0.006	mg/l	0.0006未満	0.0006未満		0.006	mg/l	0.0006未満								
21	シマジン	0.03	mg/l					0.003	mg/l	0.0005未満	0.0005未満		0.003	mg/l	0.0005未満								
22	チオベンカルブ	0.2	mg/l					0.02	mg/l	0.002未満	0.002未満		0.02	mg/l	0.002未満								
23	ベンゼン	0.1	mg/l					0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.01	mg/l	0.001未満								
24	セレン及びその化合物	0.1	mg/l					0.01	mg/l	0.001未満	0.001未満		0.01	mg/l	0.001未満								
25	1. 2-ジクロロエチレン	0						0.04	mg/l	0.004未満	0.004未満		0.04	mg/l	0.004未満								
26	1. 4-ジオキサン 2)	0.5	mg/l					0.05	mg/l	0.005未満	0.005未満		0.05	mg/l	0.005未満								
27	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	-						0.002	mg/l	0.0002未満	0.0002未満		0.002	mg/l	0.0002未満								
28	ホウ素及びその化合物	海域	230	mg/l				-		-	-		-		-								
29	フッ素及びその化合物		15	mg/l				-		-	-		-		-								
30	アンモニア、アンモニウム化合物	海域	200	mg/l				-		-	-		-		-								
	亜硝酸化合物、硝酸化合物							-		-	-		-		-								
31	水素イオン濃度	海域	5.0～9.0					-		-	-		-		-								
32	生物学的酸素要求量		60	mg/l				-		-	-		-		-								
33	化学的酸素要求量		90	mg/l				-		-	-		40	mg/l	5.9								
34	浮遊物質		60	mg/l				-		-	-		-		-								
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	5	mg/l				-		-	-		-		-								
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	動植物油類	30	mg/l				-		-	-		-		-								
37	フェノール類含有量		5	mg/l				-		-	-		-		-								
38	銅含有量		3	mg/l				-		-	-		-		-								
39	亜鉛含有量		2	mg/l				-		-	-		-		-								
40	溶解性鉄含有量		10	mg/l				-		-	-		-		-								
41	溶解性マンガン含有量		10	mg/l				-		-	-		-		-								
42	クロム含有量		2	mg/l				-		-	-		-		-								
43	大腸菌群数		3,000	個/ml				-		-	-		-		-								
44	窒素含有量		120 (60)	mg/l				-		-	-		-		-								
45	磷含有量		16 (8)	mg/l				-		-	-		-		-								
46	ダイオキシン類		10	pg-TEQ/l				1	pg-TEQ/l	0.0000063	0.00024		10	pg-TEQ/l	0.0048								
DXN類 採取日 : 6月22日 結果得られた日 : 7月25日 DXN類 採取日 : 6月22日 結果得られた日 : 7月25日																							

DXN類
採取日 : 6月22日
結果得られた日
: 7月25日DXN類
採取日 : 6月22日
結果得られた日
: 7月25日

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 43: 日間平均, 44,45: ()内は日間平均