

1 施設名称 環整第21-29号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	令和5年11月埋立終了												0
木くず	t/月													0
合計	t/月													0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
R5.11.15	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月10日	8月21日	9月17日	10月11日	11月11日	12月17日	1月21日	2月18日	3月14日	
検査結果が得られた日		4月17日	5月16日	6月12日	7月18日	8月29日	9月20日	10月18日	11月14日	12月23日	1月23日	2月26日	3月21日	
放流水	pH	6.9	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.1	7.7	7.6	7.7	7.4	7.2	
	COD(mg/l)	12	10	11	10	5.3	11	7.8	8.4	9.7	9.9	10	6.1	
	SS(mg/l)	13	9	9	4	5	6	7	5	6	5	5	8	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	8.8	8.9	7.7	7.1	9.8	10.4	8.4	9.1	8.6	10.9	*	9.8
		塩化物イオン(mg/l)	9.7	9.8	3.1	3.0	3.0	5.5	4.9	7.2	4.9	5.7	*	6.4
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	31.7/33.9	28.5/30.4	28.5/32.5	29.4/32.7	27.9/26.5	30.6/37.4	27.2/36.5	29.4/47.9	30.6/53.6	39.4/54.3	29.2/60.6	31.0/60.1
		塩化物イオン(mg/l)	23/28	14/20	14/20	14/18	17/20	14/19	14/19	14/28	13/32	13/32	13/39	13/37

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

*凍結により採取不能

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況
5月22日	浸出水の浮遊物質質量が浸出水基準値を超過、(7月22日再測定結果:16mg/l)	処分場の窪地を整地するため、覆土を実施したことによると推測	浸出水は全量工場排水処理設備で処理を行い、放流水の水質を確保

1 施設名称 衛施第48-19号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	平成7年10月埋立終了												0
木くず	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月10日	8月21日	9月17日	10月11日	11月11日	12月17日	1月21日	2月18日	3月14日	
検査結果が得られた日		4月17日	5月16日	6月12日	7月18日	8月29日	9月20日	10月18日	11月14日	12月23日	1月23日	2月26日	3月21日	
放流水	pH	6.9	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.1	7.7	7.6	7.7	7.4	7.2	
	COD(mg/l)	12	10	11	10	5.3	11	7.8	8.4	9.7	9.9	10	6.1	
	SS(mg/l)	13	9	9	4	5	6	7	5	6	5	5	8	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	8.8	8.9	7.7	7.1	9.8	10.4	8.4	9.1	8.6	10.9	*	9.8
		塩化物イオン(mg/l)	9.7	9.8	3.1	3.0	3.0	5.5	4.9	7.2	4.9	5.7	*	6.4
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	31.7/33.9	28.5/30.4	28.5/32.5	29.4/32.7	27.9/26.5	30.6/37.4	27.2/36.5	29.4/47.9	30.6/53.6	39.4/54.3	29.2/60.6	31.0/60.1
		塩化物イオン(mg/l)	23/28	14/20	14/20	14/18	17/20	14/19	14/19	14/28	13/32	13/32	13/39	13/37

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

*凍結により採取不能

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 衛施第9-34号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	平成7年5月埋立終了												0
木くず	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検箇所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月10日	8月21日	9月17日	10月11日	11月11日	12月17日	1月21日	2月18日	3月14日	
検査結果が得られた日		4月17日	5月16日	6月12日	7月18日	8月29日	9月20日	10月18日	11月14日	12月23日	1月23日	2月26日	3月21日	
放流水	pH	6.9	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.1	7.7	7.6	7.7	7.4	7.2	
	COD(mg/l)	12	10	11	10	5.3	11	7.8	8.4	9.7	9.9	10	6.1	
	SS(mg/l)	13	9	9	4	5	6	7	5	6	5	5	8	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	8.8	8.9	7.7	7.1	9.8	10.4	8.4	9.1	8.6	*	9.8	
		塩化物イオン(mg/l)	9.7	9.8	3.1	3.0	3.0	5.5	4.9	7.2	4.9	*	6.4	
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	31.7/33.9	28.5/30.4	28.5/32.5	29.4/32.7	27.9/26.5	30.6/37.4	27.2/36.5	29.4/47.9	30.6/53.6	39.4/54.3	29.2/60.6	31.0/60.1
		塩化物イオン(mg/l)	23/28	14/20	14/20	14/18	17/20	14/19	14/19	14/28	13/32	13/32	13/39	13/37

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

*凍結により採取不能

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 環整第23-12号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
汚泥	t/月	平成9年3月埋立終了												0
木くず	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼナラルサービス環境センター>

採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月10日	8月21日	9月17日	10月11日	11月11日	12月17日	1月21日	2月18日	3月14日	
検査結果が得られた日		4月17日	5月16日	6月12日	7月18日	8月29日	9月20日	10月18日	11月14日	12月23日	1月23日	2月26日	3月21日	
放流水	pH	6.9	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.1	7.7	7.6	7.7	7.4	7.2	
	COD(mg/l)	12	10	11	10	5.3	11	7.8	8.4	9.7	9.9	10	6.1	
	SS(mg/l)	13	9	9	4	5	6	7	5	6	5	5	8	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	8.8	8.9	7.7	7.1	9.8	10.4	8.4	9.1	8.6	10.9	*	9.8
		塩化物イオン(mg/l)	9.7	9.8	3.1	3.0	3.0	5.5	4.9	7.2	4.9	5.7	*	6.4
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	31.7/33.9	28.5/30.4	28.5/32.5	29.4/32.7	27.9/26.5	30.6/37.4	27.2/36.5	29.4/47.9	30.6/53.6	39.4/54.3	29.2/60.6	31.0/60.1
		塩化物イオン(mg/l)	23/28	14/20	14/20	14/18	17/20	14/19	14/19	14/28	13/32	13/32	13/39	13/37

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

*凍結により採取不能

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

1 施設名称 環整第21-25号

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ばいじん	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃え殻	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汚泥	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
R6.9.24	23,495

(4)最終処分場の点検の結果、点検個所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼネラルサービス環境センター>

採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月10日	8月21日	9月17日	10月11日	11月11日	12月17日	1月21日	2月18日	3月14日	
検査結果が得られた日		4月17日	5月16日	6月12日	7月18日	8月29日	9月20日	10月18日	11月14日	12月23日	1月23日	2月26日	3月21日	
放流水	pH	6.9	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.1	7.7	7.6	7.7	7.4	7.2	
	COD(mg/l)	12	10	11	10	5.3	11	7.8	8.4	9.7	9.9	10	6.1	
	SS(mg/l)	13	9	9	4	5	6	7	5	6	5	5	8	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	75.6	75	81.7	83.6	78.6	77.6	74	77.8	62.7	59.3	60.4	63.2
		塩化物イオン(mg/l)	51	55	50	49	38	26	26	22	18	19	19	20
	下流 (東/西)	電気伝導率(mS/m)	58.1/60.9	45.8/72.9	39.9/78.8	39.9/85.5	50.8/83.7	56.3/84.7	54.6/81.1	58.5/58.9	63.5/66.0	63.7/120	71.4/127	73.4/13.4
		塩化物イオン(mg/l)	16/24	16/22	17/22	56/22	14/22	15/24	15/32	13/41	13/41	14/20	14/15	14/13

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

[廃棄物の最終処分場(管理型)]

令和6(2024)年度

白老工場 勇弘

1 施設名称 環整第25-23号 (埋立終了、廃止に向けて維持管理実施中)

(1)埋立てた廃棄物の各月ごとの種類及び数量【規則第12条の7の2第1項第7号イ】

種類	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
ばいじん	t/月	平成9年2月埋立処分終了												0
燃え殻	t/月													0
合計	t/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(2)擁壁等、遮水工、調整池、導水管等の損壊のおそれの点検【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検項目	点検日・点検結果(異常の有無)												
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
擁壁等	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
遮水工	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
貯溜槽	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
浸出液処理設備	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	
導水管、配管	5日/16日	1日/22日	4日/20日	5日/23日	7日/21日	5日/24日	4日/21日	7日/25日	6日/25日	8日/24日	6日/25日	5日/25日	
	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	無/無	

(3)残余容量【規則第12条の7の2第1項第8号リ】

測定年月日	測定結果(m ³)
—	埋立終了、残余なし

(4)最終処分場の点検の結果、点検箇所において損壊するおそれがあると認められた場合の対応の記録【規則第12条の7の2第1項第8号ハ、ヘ、ト、チ】

点検日	損壊のおそれの状況	対応状況

(5)水質検査【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】<外部分析機関:北炭ゼナラルサービス環境センター>

採取日		4月15日	5月13日	6月10日	7月10日	8月21日	9月17日	10月11日	11月11日	12月17日	1月21日	2月18日	3月14日	
検査結果が得られた日		4月17日	5月16日	6月12日	7月18日	8月29日	9月20日	10月18日	11月14日	12月23日	1月23日	2月26日	3月21日	
放流水	pH	6.9	7.2	7.1	7.1	7.0	7.4	7.1	7.7	7.6	7.7	7.4	7.2	
	COD(mg/l)	12	10	11	10	5.3	11	7.8	8.4	9.7	9.9	10	6.1	
	SS(mg/l)	13	9	9	4	5	6	7	5	6	5	5	8	
地下水	上流(北)	電気伝導率(mS/m)	75.6	75	81.7	83.6	78.6	77.6	74	77.8	62.7	59.3	60.4	63.2
		塩化物イオン(mg/l)	51	55	50	49	38	26	26	22	18	19	19	20
	下流(東/西)	電気伝導率(mS/m)	58.1/60.9	45.8/72.9	39.9/78.8	39.9/85.5	50.8/83.7	56.3/84.7	54.6/81.1	58.5/58.9	63.5/66.0	63.7/120	71.4/127	73.4/13.4
		塩化物イオン(mg/l)	16/24	16/22	17/22	56/22	14/22	15/24	15/32	13/41	13/41	14/20	14/15	14/13

(6)水質検査(有害物質)の実施状況については、別紙に記載のとおり【規則第12条の7の2第1項第8号ニ】

(7)水質検査の結果、水質の悪化が認められる場合、原因の調査結果、必要な措置の実施状況【規則第12条の7の2第1項第8号ホ】

採取日	水質悪化の状況	原因の調査状況	必要な措置の実施状況

令和6(2024)年度

〔廃棄物の最終処分場(管理型)〕

水 質 検 査 結 果 (施設名: 汚泥処分場)

白老工場
勇払

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日	放 流 水					地 下 水 等					浸 出 水							
	法 基 準 値		協 定 値		総合排水 5/21 6/6	法 基 準 値		協定値		北側	東側	西側	法 基 準 値		協定値		5/22 6/6	7/2 7/22
1 アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	
2 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	※ 0.0005	mg/l	0.0005未満	0.0005	mg/l	—	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.005	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	
3 カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	※ 0.01	mg/l	0.003未満	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l	—	mg/l	0.003未満	
4 鉛及びその化合物	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
5 有機燐化合物	1	mg/l	※ 検出されないこと	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	mg/l	—	—	—	1	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
6 六価クロム化合物	0.2	mg/l	※ 0.05	mg/l	0.05未満	0.05	mg/l	—	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	—	mg/l	0.05未満	
7 砒素及びその化合物	0.1	mg/l	※ 0.05	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
8 シアン化合物	1	mg/l	※ 検出されないこと	mg/l	0.1未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
9 ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	
10 トリクロロエチレン	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
11 テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
12 ジクロロメタン	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	
13 四塩化炭素	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	
14 1. 2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	—	mg/l	0.004未満	0.004	mg/l	—	mg/l	0.0001未満	0.0001未満	0.0001未満	0.04	mg/l	—	mg/l	0.004未満	
15 1. 1-ジクロロエチレン	1	mg/l	—	mg/l	0.02未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	mg/l	—	mg/l	0.02未満	
16 シス-1. 2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	—	mg/l	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	0.4	mg/l	—	mg/l	0.04未満	
17 1. 1. 1-トリクロロエタン	3	mg/l	—	mg/l	0.3未満	1	mg/l	—	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	mg/l	—	mg/l	0.3未満	
18 1. 1. 2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	0.006	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	
19 1. 3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	
20 テトラム	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	0.006	mg/l	—	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	
21 シマジン	0.03	mg/l	—	mg/l	0.003未満	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.03	mg/l	—	mg/l	0.003未満	
22 テオベンカルブ	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	
23 ベンゼン	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
24 セレン及びその化合物	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
25 1. 2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	0.04	mg/l	—	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	mg/l	—	mg/l	—	
26 1. 4-ジオキサン	0.5	mg/l	—	mg/l	0.05未満	0.05	mg/l	—	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	—	mg/l	0.05未満	
27 クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	0.002	mg/l	—	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	mg/l	—	mg/l	—	
28 ホウ素及びその化合物	海域	230	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	230	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
29 フッ素及びその化合物	海域	15	mg/l	—	mg/l	0.8未満	—	—	—	—	—	—	15	mg/l	—	mg/l	0.8未満	
30 アンモニア、アンモニウム化合物	海域	100	mg/l	—	mg/l	1.3	—	—	—	—	—	—	200	mg/l	—	mg/l	1.0	
31 亜硝酸化合物、硝酸化合物	海域	5.0～9.0	—	5.0～9.0	—	7.2	—	—	—	—	—	—	5.0～9.0	—	—	—	7.3	
32 生物化学的酸素要求量	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	mg/l	—	mg/l	—	
33 化学的酸素要求量	160(120)	mg/l	160(100)	mg/l	11	—	—	—	—	—	—	—	90	mg/l	—	mg/l	51	
34 浮遊物質質量	200(150)	mg/l	90(60)	mg/l	11	—	—	—	—	—	—	—	60	mg/l	—	mg/l	80.0	16
35 ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	5	mg/l	—	mg/l	0.5未満	—	—	—	—	—	—	5	mg/l	—	mg/l	0.5未満	
36 ノルマルヘキサン抽出物質含有量	動植物油脂	30	mg/l	—	mg/l	0.5未満	—	—	—	—	—	—	30	mg/l	—	mg/l	0.5未満	
37 フェノール類含有量	—	5	mg/l	※ 1	mg/l	0.5未満	—	—	—	—	—	—	5	mg/l	—	mg/l	0.5未満	
38 銅含有量	—	3	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	3	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
39 亜鉛含有量	—	2	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	2	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
40 溶解性鉄含有量	—	10	mg/l	—	mg/l	0.8	—	—	—	—	—	—	10	mg/l	—	mg/l	0.1	
41 溶解性マンガ含有量	—	10	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	10	mg/l	—	mg/l	0	
42 クロム含有量	—	2	mg/l	—	mg/l	0.05未満	—	—	—	—	—	—	2	mg/l	—	mg/l	0.05未満	
43 大腸菌群数	—	3,000	個/ml	—	個/ml	2	—	—	—	—	—	—	3,000	個/ml	—	個/ml	6	
44 窒素含有量	—	120 (60)	mg/l	—	mg/l	1.3	—	—	—	—	—	—	120 (60)	mg/l	—	mg/l	2.3	
45 燐含有量	—	16 (8)	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	16 (8)	mg/l	—	mg/l	0.20	
46 ダイオキシン類	—	10 pg-TEQ/l	10 pg-TEQ/l	—	0.000072	1 pg-TEQ/l	—	—	0.210	0.000028	0.000050	—	10 pg-TEQ/l	—	—	—	0.01400	

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 33,34,44,45: ()内は日間平均, 43: 日間平均

34: 浸出水の浮遊物質質量が浸出水基準値を超過している原因は、処分場の窪地を整地するため、覆土を実施したことによると推測する。

なお、浸出水は全量工場排水処理設備で処理を行い、放流水の水質を確保している。(7月22日再測定結果: 16mg/l)

46: ダイオキシン類の測定結果が得られた日は、令和6年6月20日。

※ 北海道条例に基づく上乗せ値

令和6(2024)年度

[廃棄物の最終処分場(管理型)]

水 質 検 査 結 果 (施設名: 石炭灰処分場)

白老工場
勇弘

水 質 の 区 分 採取場所の略称 採取年月日 測定結果が得られた日		放 流 水				地 下 水 等							浸 出 水						
		法 基 準 値		協定値		総合排水		基 準 値		協定値		北側	東側	西側	基 準 値		協定値		
												5/21							
												6/6							
										5/22						5/21			
										6/6						6/6			
1	アルキル水銀化合物	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	
2	水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	0.005	mg/l	※ 0.0005	mg/l	0.0005未満	0.0005	mg/l	—	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.005	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	
3	カドミウム及びその他化合物	0.03	mg/l	※ 0.01	mg/l	0.003未満	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0003	0.0003未満	0.0003未満	0.03	mg/l	—	mg/l	0.0003未満	
4	鉛及びその化合物	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.002	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
5	有機燐化合物	1	mg/l	※ 検出されないこと	mg/l	0.1未満	—	mg/l	—	mg/l	—	—	—	1	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
6	六価クロム化合物	0.2	mg/l	※ 0.05	mg/l	0.05未満	0.05	mg/l	—	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	—	mg/l	0.05未満	
7	砒素及びその化合物	0.1	mg/l	※ 0.05	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
8	シアン化合物	1	mg/l	※ 検出されないこと	mg/l	0.1未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	1	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
9	ポリ塩化ビフェニル	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	不検出	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	
10	トリクロロエチレン	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
11	テトラクロロエチレン	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
12	ジクロロメタン	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	
13	四塩化炭素	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	
14	1,2-ジクロロエタン	0.04	mg/l	—	mg/l	0.004未満	0.004	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.04	mg/l	—	mg/l	0.004未満	
15	1,1-ジクロロエチレン	1	mg/l	—	mg/l	0.02未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	1	mg/l	—	mg/l	0.02未満	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	mg/l	—	mg/l	0.04未満	—	—	—	—	—	—	—	0.4	mg/l	—	mg/l	0.04未満	
17	1,1,1-トリクロロエタン	3	mg/l	—	mg/l	0.3未満	1	mg/l	—	mg/l	0.1未満	0.1未満	0.1未満	3	mg/l	—	mg/l	0.3未満	
18	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	0.006	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	
19	1,3-ジクロロプロペン	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	
20	チウラム	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	0.006	mg/l	—	mg/l	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.06	mg/l	—	mg/l	0.006未満	
21	シマジン	0.03	mg/l	—	mg/l	0.003未満	0.003	mg/l	—	mg/l	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.03	mg/l	—	mg/l	0.003未満	
22	チオベンカルブ	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	0.02	mg/l	—	mg/l	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.2	mg/l	—	mg/l	0.02未満	
23	ベンゼン	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
24	セレン及びその化合物	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	0.01	mg/l	—	mg/l	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.1	mg/l	—	mg/l	0.01未満	
25	1,2-ジクロロエチレン	—	—	—	—	—	0.04	mg/l	—	mg/l	0.004未満	0.004未満	0.004未満	—	mg/l	—	mg/l	—	
26	1,4-ジオキサン	0.5	mg/l	—	mg/l	0.05未満	0.05	mg/l	—	mg/l	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.5	mg/l	—	mg/l	0.05未満	
27	クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	—	—	—	—	—	0.002	mg/l	—	mg/l	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	—	mg/l	—	mg/l	—	
28	ホウ素及びその化合物	海域	230	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	230	mg/l	—	mg/l	0.2	
29	フッ素及びその化合物	—	15	mg/l	—	mg/l	0.8未満	—	—	—	—	—	—	15	mg/l	—	mg/l	0.8未満	
30	アンモニア、アンモニウム化合物	海域	100	mg/l	—	mg/l	1.3	—	—	—	—	—	—	200	mg/l	—	mg/l	1.0	
	亜硝酸化合物、硝酸化合物	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
31	水素イオン濃度	海域	5.0～9.0	—	5.0～9.0	7.2	—	—	—	—	—	—	—	5.0～9.0	—	—	—	7.3	
32	生物化学的酸素要求量	—	mg/l	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	mg/l	—	mg/l	—	
33	化学的酸素要求量	160(120)	mg/l	160(100)	mg/l	11	—	—	—	—	—	—	—	90	mg/l	—	mg/l	8.7	
34	浮遊物質量	200(150)	mg/l	90(60)	mg/l	11	—	—	—	—	—	—	—	60	mg/l	—	mg/l	18	
35	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	鉱油類	5	mg/l	—	mg/l	0.5未満	—	—	—	—	—	—	5	mg/l	—	mg/l	0.5未満	
36	ノルマルヘキサン抽出物質含有量	動植物油脂	30	mg/l	—	mg/l	0.5未満	—	—	—	—	—	—	30	mg/l	—	mg/l	0.5未満	
37	フェノール類含有量	—	5	mg/l	※ 1	mg/l	0.5未満	—	—	—	—	—	—	5	mg/l	—	mg/l	0.5未満	
38	銅含有量	—	3	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	3	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
39	亜鉛含有量	—	2	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	2	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
40	溶解性鉄含有量	—	10	mg/l	—	mg/l	0.8	—	—	—	—	—	—	10	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
41	溶解性マンガ含有量	—	10	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	10	mg/l	—	mg/l	0.1	
42	クロム含有量	—	2	mg/l	—	mg/l	0.05未満	—	—	—	—	—	—	2	mg/l	—	mg/l	0.05未満	
43	大腸菌群数	—	3,000	個/ml	—	個/ml	2	—	—	—	—	—	—	3,000	個/ml	—	個/ml	74	
44	窒素含有量	—	120 (60)	mg/l	—	mg/l	1.3	—	—	—	—	—	—	120 (60)	mg/l	—	mg/l	0.9	
45	燐含有量	—	16 (8)	mg/l	—	mg/l	0.1未満	—	—	—	—	—	—	16 (8)	mg/l	—	mg/l	0.1未満	
46	ダイオキシン類	—	10 pg-TEQ/l	—	—	0.000072	1 pg-TEQ/l	—	—	—	0.000023	0.000065	0.000013	10 pg-TEQ/l	—	—	—	0.000540	

25: シス体とトランス体の合計量で0.04mg/L, 26: 既存施設に該当, 33,34,44,45: ()内は日間平均, 43: 日間平均

46: ダイオキシン類の測定結果が得られた日は、令和6年6月20日。

※ 北海道条例に基づく上乗せ値